

LIST VERIFIKIMI MBI STANDARTET BAZE PER KLINIKAT MJEKËSORE FAMILJARE/PERGJITHSHME

NR.	BAZA LIGJORE	PYETJE	PO	JO
1	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë ndërtesat dhe mjediset në gjendje të mira dhe të ndërtuara me materiale dhe në mënyrë të tillë që të sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të higjienës ?		
Komente:				
2	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë ?		
Komente:				
3	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me energji elektrike ?		
Komente:				
4	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me sistem ngrohje ?		
Komente:				
5	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me telefon/celularë		
Komente:				
6	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me kompjuter;		
Komente:				
7	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me printer		

Komente:				
8	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të gruas		
Komente:				
9	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të fëmijës		
Komente:				
10	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë pritjeje për pacientët		
Komente:				
11	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për të rriturit		
Komente:				
12	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për fëmijët		
Komente:				
13	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon vendosjen e institucionit		
Komente:				
14	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon orarin e punës në institucion		
Komente:				
15	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti kërkesat për ndërtim mbi rezistencen mekanike dhe stabilitetin ?		
Komente:				

16	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur, me fikse të lëvizshme min 3 copë me 5 -7 litra secila per mbrojtjen nga zjarri.		
Komente:				
17	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është i disiplinuar rrjeti kanalizimeve të ujërave të zeza nga objekti deri ne kolektorin kryesor,		
Komente:				
18	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka subjekti gropë septike me kapacitet 3 -5 m*		
Komente:				
19	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i siguruar, me zgara metalike + kamera vëzhguese		
Komente:				
20	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë marrë masat për mbrojtjen nga zhurma		
Komente:				
21	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen standartet e ndriçimit (natyror + artificial) 250 -500 lux në klinikë dhe laborator, hapësirat e tjera të punës 70 -100 lux, në korridore dhe shkallë 40 lux		
Komente:				
22	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë me sipërfaqe të rrafshta, të lehta për pastrim dhe të qëndrueshme Dyert, dritaret, muret, dyshemeja		
Komente:				
23	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A mundësojnë dritaret depërtimin e rrezeve të dritës, të mund të pastrohen lehtë, të jenë me dy kanata të hapshme dhe sopraluce për ajrim.		
Komente:				
24	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A janë të realizuara detajet ndërtimore për personat me aftësi të kufizuara PAK si pamundësi e hyrjes në objekt,		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	korimanot horizontale,		
Komente:				
25	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë të pajisur dhomat e ekzaminimit të pacientëve, intervenimit, tualetet me lavaman me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë (uji i ngrohtë realizohet nga montimi i bojlerëve 10 -12 litra/ boljer 80 litra), sapun të lëngshëm, dizinfektantë, letër duarsh, tharëse të duarve,pjatë dushi + grup për tipe T -1 T -2 të Institucionit.		
Komente:				
26	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti hapësirat për magazinimin e mbetjeve spitalore dhe i i pajisur me djegës metalik.		
Komente:				
27	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Është i pajisur subjekti me emërtime dhe tabela informuese (sinjalistika) si dhe kutine e përshtypjeve dhe opinioneve shfrytëzuese të shërbimeve.		
Komente:				
28	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përcaktohen dhe realizohen nga institucionet vendore Bashkia apo Njësia Administrative furnizimi me ujë të pijshëm 24/7 nga rrjeti, plus dhe me sistem rezervuari nga linja me e afert.		
Komente:				
29	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A garantohej furnizimi me energji elektrike të objektit nëpërmjet kontratave me OSHEE.		
Komente:				
30	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Njësia administrative a ka në prioritetet e saj(tyre) për përparësi rrugën që lidh institucionin (Q. SH/Ambulancat) me rrugën kryesore më të afërt.		
Komente:				
31	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A realizohet rrethimi i objektit me ½ e lartësisë me mure të lehtë + ½ e lartësisë me rrjeta metalike xingat ose me kangjella të lehta metalike, për të dy rastet me H = 1.8 m dhe derë hyrëse me kanat me gjerësi 120 -150cm.		
Komente:				
32	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A plotësohen në ndërtesë kriteret e kërkesat për Kushtet tekniko –higjienike, që rrjedhin nga zbatimi i Kushteve		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Teknike të Projektimit (KTP) dhe Kushteve Teknike të Zbatimit (KTZ) të Republikës së Shqipërisë, themelore për ndërtim dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë në veçanti me normat e projektimi.		
Komente:				
33	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për të rritur;		
Komente:				
34	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijë;		
Komente:				
35	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për foshnjët dhe fëmijët e vegjël deri 2 vjeç;		
Komente:				
36	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijët e rritur (mbi dy vjeç);		
Komente:				
37	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika matës gjatësie, dërrasa e gjatësisë për foshnjët dhe fëmijët e vegjël (infantometer);		
Komente:				
38	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stadiometër për fëmijët e rritur;		
Komente:				
39	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika frigorifer;		

Komente:				
40	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika frigorifer vaksinash/portabël;		
Komente:				
41	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e pajisur klinika me tavolinë të punës për mjekun?		
Komente:				
42	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e pajisur klinika me tavolinë të punës për infermier/teknik mjekësor		
Komente:				
43	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e pajisur me karriget për mjekun dhe infermieren, me mekanizmin e përcaktimit të lartësisë, rrotulluese dhe lëvizëse;		
Komente:				
44	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e pajisur me karrige pa mbështetëse për pacientin;		
Komente:				
45	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e pajisur me varëse për rroba;		
Komente:				
46	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A është e pajisur me shtrat për ekzaminim për pacientin;		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
47	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e i pajisur me dollapin për medikamente dhe instrumente:		
Komente:				
48	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e i pajisur me tavolinën për instrumente;		
Komente:				
49	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është e i pajisur me kosh për mbeturina mjekësore si dhe (kosh) për mbeturina të tjera?		
Komente:				
50	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika termometër (së paku 2 copë)?		
Komente:				
51	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop?		
Komente:				
52	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika matës të shtypjes(presionit) së gjakut?		
Komente:				
53	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika shpatula për një përdorim?		
Komente:				

54	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika doreza për një përdorim?		
Komente:				
55	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika fasha?		
Komente:				
56	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika kompletin antishok-terapi?		
Komente:				
57	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika enë metalike?		
Komente:				
58	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika enë me kapak për instrumente?		
Komente:				
59	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika enë me kapak për tampone?		
Komente:				
60	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika bacinelë?		
Komente:				
61	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika negatoskp?		

Komente:				
62	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat për oksigjen?		
Komente:				
63	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika bombol me oksigjen?		
Komente:				
64	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika bombol reserve të oksigjenit?		
Komente:				
65	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dritë tavoline?		
Komente:				
66	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika thjerrëzën (lupë) zmadhuese?		
Komente:				
67	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika llampë të dorës me bateri?		
Komente:				
68	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika glikometër?		
Komente:				
69	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika lidhësen e Esmarch-ut?		
Komente:				

70	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika hapësin e instrumentave dhe enën për mbajtjen e tij?		
Komente:				
71	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika telefon?		
Komente:				
72	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika EKG?		
Komente:				
73	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika defibrillator?		
Komente:				
74	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pulsoksimetër?		
Komente:				
75	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peakfloëmetër?		
Komente:				
76	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika otoskop?		
Komente:				
77	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pasqyrë të ballit?		
Komente:				
78	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon klinika oftalmoskop?		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
79	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tabelë për kontrollin e shikimit?		
Komente:				
80	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tavolinë gjinekologjike me reflector?		
Komente:				
81	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika irrigator?		
Komente:				
82	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pelvimetër?		
Komente:				
83	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika spekulume vaginale të ndryshme?		
Komente:				
84	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dara (pinceta) për cervix dhe uterus?		
Komente:				
85	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për marrjen e PAP-Testit dhe përcaktimit të shkallës së pastërtisë?		
Komente:				
86	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisjet për fiksion dhe dërgim në citologji?		

Komente:				
87	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika EKO (ultratinguj)?		
Komente:				
88	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tavolinë për kontrollin e foshnjeve?		
Komente:				
89	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore klasike dhe me govatë për matjen e peshës së foshnjave dhe gjatësisë së tyre?		
Komente:				
90	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika llampë bactericide UV?		
Komente:				
91	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika nebulizator?		
Komente:				
92	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika sterilizator të thatë?		
Komente:				
93	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika frigorifer?		
Komente:				
94	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika mbajtës infuzioni?		
Komente:				

95	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dy tubusa për intubim ; një për fëmijë ,një për të rritur?		
Komente:				
96	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika laringoskop?		
Komente:				
97	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika speculum për zgavrat e hundës?		
Komente:				
98	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika shiringë apo aparat për shplarjen e veshëve?		
Komente:				
99	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika fetoskop?		
Komente:				
100	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika çekan (çekic) për refleksë?		
Komente:				
101	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika komplet të uro-kateterave me dimensione të ndryshme për një përdorim ?		
Komente:				
102	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për marrjen e materialit për analiza hematologjike , biokimikedhe mikrobiologjike me sistem të mbyllur?		
Komente:				
103	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon klinika hapsin e gojës?		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
104	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika mjete për mobilizim të përkohshëm?		
Komente:				
105	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika çantën e mjekut me mjetet dhe barnat e nevojshme për intervenime (ndërhyrje)?		
Komente:				
106	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përbëhet personeli nga : specialist i mjekësisë familjare (mjeku i familjes), mjek, infermier / teknik mjeksor?		
Komente:				