

**LIST VERIFIKIMI MBI STANDARTET BAZE PER KLINIKA
SPECIALE GJINEKOLOGJIKE**

Nr.	Baza Ligjore	Pyetje	Po	Jo
1	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë ndërtesat dhe mjediset në gjendje të mira dhe të ndërtuara me materiale dhe në mënyrë të tillë që të sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të higjienës ?		
Komente:				
2	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë ?		
Komente:				
3	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me energji elektrike ?		
Komente:				
4	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me sistem ngrohje ?		
Komente:				
5	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me telefon/celularë?		
Komente:				
6	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me kompjuter; ?		
Komente:				

7	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me printer?		
Komente:				
8	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të gruas?		
Komente:				
9	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të fëmijës?		
Komente:				
10	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë pritjeje për pacientët?		
Komente:				
11	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për të rriturit?		
Komente:				
12	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për fëmijët?		
Komente:				
13	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon vendosjen e institucionit?		
Komente:				
	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon orarin e punës në institucion?		

14	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
15	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti kërkesat për ndërtim mbi Rezistencen mekanike dhe stabilitetin ?		
Komente:				
16	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur, me fikse të lëvizshme min 3 copë me 5 -7 litra secila per mbrojtjen nga zjarri. ?		
Komente:				
17	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është i disiplinuar rrjeti kanalizimeve të ujërave të zeza nga objekti deri ne kolektorin kryesor, ?		
Komente:				
18	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka subjekti gropë septike me kapacitet 3 -5 m*?		
Komente:				
19	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i siguruar, me zgara metalike + kamera vëzhguese?		
Komente:				
20	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë marre masat per mbrojtjen nga zhurma?		
Komente:				
21	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen standartet e ndriçimit (natyror + artificial) 250 -500 lux në klinikë dhe laborator, hapësirat e tjera të punës 70 -100 lux, në korridore dhe shkallë 40 lux?		

Komente:				
22	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë me sipërfaqe të rrafshta, të lehta për pastrim dhe të qëndrueshme Dyert, dritaret, muret, dyshemeja?		
Komente:				
23	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A mundësojnë Dritaret depërtimin e rrezeve të dritës, të mund të pastrohen lehtë, të jenë me dy kanata të hapshme dhe sopraluce për ajrim. ?		
Komente:				
24	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë te realizuara detajet ndërtimore për personat me aftësi të kufizuara PAK si pamundësi e hyrjes në objekt, korimanot horizontale, ?		
Komente:				
25	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë te i pajisur dhomat e ekzaminimit të pacientëve, intervenimit, tualetet me lavaman me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë (uji i ngrohtë realizohet nga montimi i bojlerëve 10 -12 litra/ boljer 80 litra), sapun të lëngshëm, dizinfektantë, letër duarsh, tharëse të duarve,pjatë dushi + grup për tipe T -1 T -2 të Institucionit. ?		
Komente:				
26	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti hapësirat për magazinimin e mbetjeve spitalore dhe i i pajisur me djegës metalik. ?		
Komente:				
27	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Është i i pajisur subjekti me emërtime dhe tabela informuese (sinjalistika) si dhe kutine e përshtypjeve dhe opinioneve shfrytëzuese të shërbimeve. ?		
Komente:				
28	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përcaktohen dhe realizohen nga institucionet vendore Bashkia apo Njësia Administrative furnizimi me ujë të pijshëm 24/7 nga rrjeti, plus dhe me sistem rezervuari nga linja me e afert. ?		

Komente:				
29	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A garantohej furnizimi me energji elektrike të objektit nëpërmjet kontratave me OSHEE. ?		
Komente:				
30	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Njësia administrative a ka në prioritetet e saj(tyre) për përparësi rrugën që lidh institucionin (Q. SH/Ambulancat) me rrugën kryesore më të afërt. ?		
Komente:				
31	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A realizohet rrethimi i objektit me ½ e lartësisë me mure të lehtë + ½ e lartësisë me rrjeta metalike xingat ose me kangjella të lehta metalike, për të dy rastet me H = 1.8 m dhe derë hyrëse me kanat me gjerësi 120 -150cm. ?		
Komente:				
32	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen në ndërtesë kriteret e kërkesat për kushtet tekniko –higjienike, që rrjedhin nga zbatimi i Kushteve Teknike të Projektimit (KTP) dhe Kushteve Teknike të Zbatimit (KTZ) të Republikës së Shqipërisë, themelore për ndërtim dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë në veçanti me normat e projektimi. ?		
Komente:				
33	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika nebulizator?		
Komente:				
34	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika Ambu?		
Komente:				
35	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dritë të fortë /portabël; ?		

Komente:				
36	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stilolaps me dritë; ?		
Komente:				
37	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për të rritur; ?		
Komente:				
38	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijë; ?		
Komente:				
39	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për foshnjat dhe fëmijët e vegjël deri 2 vjeç; ?		
Komente:				
40	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijët e rritur (mbi dy vjeç); ?		
Komente:				
41	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika matës gjatësie, dërrasa e gjatësisë për foshnjat dhe fëmijët e vegjël (infantometer); ?		
Komente:				
42	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stadiometër për fëmijët e rritur; ?		
Komente:				

43	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika poster me kurbat e rritjes; ?		
Komente:				
44	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat tensioni për fëmijë; ?		
Komente:				
45	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop për fëmijë; ?		
Komente:				
46	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat tensioni për të rritur; ?		
Komente:				
47	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop për të rritur; ?		
Komente:				
48	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika Stetoskop obstetrikal; ?		
Komente:				
49	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për sterilizim/protokoll antiseptik; ?		
Komente:				
50	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon klinika frigorifer; ?		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
51	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika termometër; ?		
Komente:				
52	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika komplet me instrumente kirurgjike për kryerjen e intervenimeve (ndërrhyrjeve) të vogla kirurgjike-gjinekologjike vetëm nën anestezi lokale?		
Komente:				
53	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tavolinë për vizita gjinekologjike me reflektor?		
Komente:				
54	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika burim drite artificiale për ekzaminim?		
Komente:				
55	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika spekulume vaginale?		
Komente:				
56	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për marrjen e strishove vaginale dhe cervikale ?		
Komente:				

	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes	A disponon klinika pajisjen për anestezi lokale ?		
--	---	---	--	--

57	Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
58	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pelvimetër ?		
Komente:				
59	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika irigatori ?		
Komente:				
60	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika fetoskop ?		
Komente:				
61	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika komplet të uro-katerave me dimensione të ndryshme për një përdorim ?		
Komente:				
62	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për marrjen e PAP-testit dhe përcaktimit të shkallës së pastërtisë ?		
Komente:				
63	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike me sistem të mbyllur ?		
Komente:				
64	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pelvimetër ?		

Komente:				
65	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika spekulumet vaginale të ndryshme ?		
Komente:				
66	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika danat (Pincat) për cerviks dhe uterus ?		
Komente:				
67	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisjet për fiksime dhe dërgim në citologji ?		
Komente:				
68	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika EKO (Ultratinguj) ?		
Komente:				
69	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përbëhet stafi nga: Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës ; infermier/teknik mjekësor?		
Komente:				
Komente:				