

LIST VERIFIKIMI MBI STANDARTET BAZE PER KLINIKAT SPECIALE KIRURGJIKE

nr.	Baza Ligjore	Pyetje	Po	Jo
1	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë ndërtesat dhe mjediset në gjendje të mira dhe të ndërtuara me materiale dhe në mënyrë të tillë që të sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të higjienës ?		
Komente:				
2	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë ?		
Komente:				
3	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me energji elektrike ?		
Komente:				
4	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me sistem ngrohje ?		
Komente:				
5	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me telefon/celularë?		
Komente:				
6	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me kompjuter; ?		

Komente:				
7	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me printer?		
Komente:				
8	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të gruas?		
Komente:				
9	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të fëmijës?		
Komente:				
10	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me dhomë pritjeje për pacientët?		
Komente:				
11	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për të rriturit?		
Komente:				
12	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për fëmijët?		
Komente:				
13	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me shenjë që tregon vendosjen e institucionit?		
Komente:				

14	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur me Shenjë që tregon orarin e punës në institucion?		
Komente:				
15	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti kërkesat për ndërtim mbi rezistencen mekanike dhe stabilitetin ?		
Komente:				
16	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti pajisur, me fikse të lëvizshme min 3 copë me 5 -7 litra secila per mbrojtjen nga zjarri?		
Komente:				
17	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është i disiplinuar rrjeti kanalizimeve të ujërave të zeza nga objekti deri ne kolektorin kryesor, ?		
Komente:				
18	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka subjekti gropë septike me kapacitet 3 -5 m*?		
Komente:				
19	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i siguruar, me zgara metalike + kamera vëzhguese?		
Komente:				
20	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë marrë masat për mbrojtjen nga zhurma?		
Komente:				

21	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen standartet e ndriçimit (natyror + artificial) 250 -500 lux në klinikë dhe laborator, hapësirat e tjera të punës 70 -100 lux, në korridore dhe shkallë 40 lux?		
Komente:				
22	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A jane me sipërfaqe të rrafshta, të lehta për pastrim dhe të qëndrueshme dyert, dritaret, muret, dyshemeja?		
Komente:				
23	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A mundësojnë dritaret depërtimin e rrezeve të dritës, të mund të pastrohen lehtë, të jenë me dy kanata të hapshme dhe sopraluce për ajrim. ?		
Komente:				
24	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A jane te realizuara detajet ndërtimore për personat me aftësi të kufizuara PAK si pamundësi e hyrjes në objekt, korimanot horizontale, ?		
Komente:				
25	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A jane të pajisur dhomat e ekzaminimit të pacientëve, intervenimit, tualetet me lavaman me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë (uji i ngrohtë realizohet nga montimi i bojlerëve 10 -12 litra/ boljer 80 litra), sapun të lëngshëm, dizinfektantë, letër duarsh, tharëse të duarve,pjatë dushi + grup për tipe T -1 T -2 të Institucionit. ?		
Komente:				
26	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti hapësirat për magazinimin e mbetjeve spitalore dhe i pajisur me djegës metalik. ?		
Komente:				
27	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Është i pajisur subjekti me emërtime dhe tabela informuese (sinjalistika) si dhe kutine e përshtypjeve dhe opinioneve shfrytëzuese të shërbimeve. ?		

Komente:				
28	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përcaktohen dhe realizohen nga institucionet vendore Bashkia apo Njësia Administrative furnizimi me ujë të pijshëm 24/7 nga rrjeti, plus dhe me sistem rezervuari nga linja me e afert. ?		
Komente:				
29	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A garantohet furnizimi me energji elektrike të objektit nëpërmjet kontratave me OSHEE. ?		
Komente:				
30	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Njësia administrative a ka në prioritetet e saj(tyre) për përparësi rrugën që lidh institucionin (Q. SH/Ambulancat) me rrugën kryesore më të afert. ?		
Komente:				
31	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A realizohet rrethimi i objektit me ½ e lartësisë me mure të lehtë + ½ e lartësisë me rrjeta metalike xingat ose me kangjella të lehta metalike, për të dy rastet me H = 1.8 m dhe derë hyrëse me kanat me gjerësi 120 - 150cm. ?		
Komente:				
32	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen në ndërtesë kriteret e kërkesat për kushtet tekniko –higjienike, që rrjedhin nga zbatimi i Kushteve Teknike të Projektimit (KTP) dhe Kushteve Teknike te Zbatimit (KTZ) të Republikës së Shqipërisë, themelore për ndërtim dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë në veçanti me normat e projektimi. ?		
Komente:				
33	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika Ambu?		
Komente:				
	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon klinika dritë e fortë /portabël; ?		

34	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
35	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stilolaps me dritë; ?		
Komente:				
36	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për të rritur; ?		
Komente:				
37	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijë; ?		
Komente:				
38	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat tensioni për të rritur; ?		
Komente:				
39	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop për të rritur; ?		
Komente:				
40	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për sterilizim/protokoll antiseptik; ?		
Komente:				
41	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes	A disponon klinika frigorifer; ?		

	Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
42	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika termometër; ?		
Komente:				
43	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika kompletin me instrumente kirurgjike për kryerjen e intervenimeve (ndërhyrjeve) kirurgjikale vetëm me anestezi lokale;		
Komente:				
44	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tavolina për intervenime (ndërhyrje) të vogla kirurgjikale ;		
Komente:				
45	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika sonda;		
Komente:				
46	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika kateter ;		
Komente:				
47	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për punktion;		
Komente:				
48	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për bllokadë lokale;		
Komente:				
49	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për anestezi lokale;		
Komente:				

50	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aspirator;		
Komente:				
51	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika mbajtëse e gjuhës;		
Komente:				
52		A disponon klinika mbajtësin e infuzionit;		
Komente:				
53	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për marrjen e materialit për analiza citologjike, hematologjike, biokimike dhe mikrobiologjike, me sistem të mbyllur.		
Komente:				
54	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përbëhet personeli nga: Specialist, subspecialist (nënspecialist) i kirurgjisë në fushën përkatëse të kirurgjisë); infermier/teknik mjekësor		
Komente:				
55	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				