

**LIST VERIFIKIMI MBI STANDARTET BAZE PER KLINIKAT E  
SPECIALITETEVE SHENDETESORE**

<b>NR.</b>	<b>BAZA LIGJORE</b>	<b>PYETJE</b>	<b>PO</b>	<b>JO</b>
1	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë ndërtesat dhe mjediset në gjendje të mira dhe të ndërtuara me materiale dhe në mënyrë të tillë që të sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të higjienës ?		
Komente:				
2	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me ujë të ngrrohtë dhe të ftohtë ?		
Komente:				
3	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me energji elektrike ?		
Komente:				
4	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me sistem ngrohje ?		
Komente:				
5	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me telefon/celularë?		
Komente:				
6	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me kompjuter ?		
Komente:				
7	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me printer?		
Komente:				
8	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të gruas?		
Komente:				

9	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me konsultor të fëmijës?		
Komente:				
10	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë pritjeje për pacientët?		
Komente:				
11	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për të rriturit?		
Komente:				
12	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe konsultimi për fëmijët		
Komente:				
13	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon vendosjen e institucionit?		
Komente:				
14	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon orarin e punës në institucion?		
Komente:				
15	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti kërkesat për ndërtim mbi Rezistencen mekanike dhe stabilitetin ?		
Komente:				
16	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur, me fikse të lëvizshme min 3 copë me 5 -7 litra secila per mbrojtjen nga zjarri.		
Komente:				
17	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është i disiplinuar rrjeti kanalizimeve të ujërave të zeza nga objekti deri ne kolektorin kryesor, ?		
Komente:				

18	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka subjekti gropë septike me kapacitet 3 -5 m*?		
Komente:				
19	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i siguruar, me zgara metalike + kamera vëzhguese?		
Komente:				
20	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë marrë masat për mbrojtjen nga zhurma?		
Komente:				
21	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen standartet e ndriçimit (natyror + artificial) 250 -500 lux në klinikë dhe laborator, hapësirat e tjera të punës 70 -100 lux, në koridore dhe shkallë 40 lux?		
Komente:				
22	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë me sipërfaqe të rrafshta, të lehta për pastrim dhe të qëndrueshme dyert, dritaret, muret, dyshemeja?		
Komente:				
23	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A mundësojnë dritaret depërtimin e rrezeve të dritës, të mund të pastrohen lehtë, të jenë me dy kanata të hapshme dhe sopraluce për ajrim. ?		
Komente:				
24	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë të realizuara detajet ndërtimore për personat me aftësi të kufizuara PAK si pamundësi e hyrjes në objekt, korimanot horizontale, ?		
Komente:				
25	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë të pajisur dhomat e ekzaminimit të pacientëve, intervenimit, tualetet me lavaman me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë (uji i ngrohtë realizohet nga montimi i bojlerëve 10 -12 litra/ boljer 80 litra), sapun të lëngshëm, dizinfektantë, letër duarsh, tharëse të duarve,pjatë dushi + grup për tipe T -1 T -2 të Institucionit. ?		
Komente:				
26	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti hapësirat për magazinimin e mbetjeve spitalore dhe i i pajisur me Djegës metalik. ?		

Komente:				
27	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Është i pajisur subjekti me emërtime dhe tabela informuese (sinjalistika) si dhe kutine e përshtypjeve dhe opinioneve shfrytëzuese të shërbimeve. ?		
Komente:				
28	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përcaktohen dhe realizohen nga institucionet vendore Bashkia apo Njësia Administrative furnizimi me ujë të pijshëm 24/7 nga rrjeti, plus dhe me sistem rezervuari nga linja me e afert. ?		
Komente:				
29	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A garantohet furnizimi me energji elektrike të objektit nëpërmjet kontratave me OSHEE. ?		
Komente:				
30	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Njësia administrative a ka në prioritetet e saj(tyre) për përparësi rrugën që lidh institucionin (Q. SH/Ambulancat) me rrugën kryesore më të afërt. ?		
Komente:				
31	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A realizohet rrethimi i objektit me ½ e lartësisë me mure të lehtë + ½ e lartësisë me rrjeta metalike xingat ose me kangjella të lehta metalike, për të dy rastet me H = 1.8 m dhe derë hyrëse me kanat me gjerësi 120 -150cm. ?		
Komente:				
32	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotësohen në ndërtesë kriteret e kërkesat për kushtet tekniko –higjienike, që rrjedhin nga zbatimi i Kushteve Teknike të Projektimit (KTP) dhe Kushteve Teknike të Zbatimit (KTZ) të Republikës së Shqipërisë, themelore për ndërtim dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë në veçanti me normat e projektimi. ?		
Komente:				
33	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika set të mikrokirurgjisë?		
Komente:				
34	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika nebulizator?		

Komente:			
35	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika Ambu?	
Komente:			
36	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dritë e fortë /portabël ?	
Komente:			
37	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika spekulum nasal ?	
Komente:			
38	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika otoskop ?	
Komente:			
39	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika oftalmoskop ?	
Komente:			
40	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika glukometër ?	
Komente:			
41	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika matës të volumit maksimal (peak flow metër) ?	
Komente:			
42	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stilolaps me dritë ?	
Komente:			
43	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika çekiç për reflekset ?	

Komente:			
44	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për të rritur ?	
Komente:			
45	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijë ?	
Komente:			
46	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për foshnjët dhe fëmijët e vegjël deri 2 vjeç ?	
Komente:			
47	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore për fëmijët e rritur (mbi dy vjeç) ?	
Komente:			
48	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika matës gjatësie, dërrasa e gjatësisë për foshnjët dhe fëmijët e vegjël (infantometer) ?	
Komente:			
49	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika Stadiometër për fëmijët e rritur ?	
Komente:			
50	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika poster me kurbat e rritjes ?	
Komente:			
51	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat tensioni për fëmijë ?	
Komente:			
52	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop për fëmijë ?	

Komente:			
53	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat tensioni për të rritur ?	
Komente:			
54	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop për të rritur ?	
Komente:			
55	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop obstetrikal ?	
Komente:			
56	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika shina për frakturat ?	
Komente:			
57	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pajisje për sterilizim/protokoll antiseptik ?	
Komente:			
58		A disponon klinika frigorifer ?	
Komente:			
59	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika frigorifer vaksinash/portabël ?	
Komente:			
60	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes	A disponon klinika termometër ?	

	Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
61	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është hapësira e ambulancës me sipërfaqe prej së paku 12 m <sup>2</sup> ?		
Komente:				
62	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka ambulanca dhomë pritje. ?		
Komente:				
63	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Ka hapësirë për kompjuter dhe dokumentacion mjekësor ?		
Komente				
64	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Ka hapësirë për izolim klinika ku trajtohen pacientët me sëmundje ngjitëse të diagnostikuar ?		
Komente:				
65		A ka hapësirë të veçantë klinika ku kryhen intervenime (ndërhyrje) të vogla kirurgjikale me anestezi locale. ?		
Komente:				
66	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka sipërfaqe prej së paku 12 m <sup>2</sup> hapësira e ambulancës ku kryhen shërbime endoskopike ?		
Komente:				
67	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon mjeku tavoline pune?		



	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
68	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tavoline pune për infermieren/teknikun mjekësor?		
Komente:				
69	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika kompjuter ?		
Komente:				
70	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika karriget për mjekun dhe infermieren, a janë me mekanizmin e përcaktimit të lartësisë rrotulluese dhe lëvizëse. ?		
Komente:				
71	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika karrige pa mbështetëse për pacientin. ?		
Komente:				
72.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika varëse për rroba?		
Komente:				
73.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes	A disponon klinika shtrat për ekzaminim të pacientit?		

	Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
74.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dollap për medikamente dhe instrumente?		
Komente:				
75.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tavolinë për instrumente?		
Komente:				
76.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika kosh për mbeturina mjekësore si dhe kosh për mbeturina të tjera, e cila pjesën e brendshme e ka metalike dhe hapet me shtypje të pedales me këmbë. ?		
Komente:				
77.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika termometër (së paku 2 copë). ?		
Komente:				
78.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika stetoskop?		
Komente:				
79.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes	A disponon klinika matës për shtypjes (presionit) të gjakut?		

	Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
80.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika shpatulla (spatula) për një përdorim?		
Komente:				
81.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika doreza për një (me një) përdorim?		
Komente:				
82.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika fasha?		
Komente:				
83.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika komplet antishok-terapi ?		
Komente:				
84.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peshore?		
Komente:				
85.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika matës të gjatësisë?		
Komente:				
86.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon klinika enë metalike?		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
87.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika enët me kapak për instrumente ?		
Komente:				
88.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika enët me kapak për tampone. ?		
Komente:				
89.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika baçinelë?		
Komente:				
90.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika negativoskop?		
Komente:				
91.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika aparat për oksigjen?		
Komente:				
92.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika bombol me oksigjen?		
Komente:				
93.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes	A disponon klinika bombol rezerve me oksigjen?		

	Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
94.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika dritë tavoline?		
Komente:				
95.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika lupë zmadhuese?		
Komente:				
96.	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika llampë të orës me bateri?		
Komente:				
97	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika glikometër?		
Komente:				
98	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika lidhësen e Esmarch-ut?		
Komente:				
99	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika hapësin e instrumentave dhe enën për mbajtjen e tij?		
Komente:				
100	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika telefon. ?		

Komente:				
101	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika EKG?		
Komente:				
102	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika defibrilator?		
Komente:				
103	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pulsoksimetër?		
Komente:				
104	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika peakfloëmetër?		
Komente:				
105	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika otoskopi?		
Komente:				
106	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika pasqyrë orl ?		
Komente:				
107	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika oftalmoskop?		
Komente:				

108	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika tabela për kontrollin e shikimit?		
Komente:				
109	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika sterilizator të thatë?		
Komente:				
110	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika frigorifer ?		
Komente:				
111	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika mbajtës infuzioni?		
Komente:				
112	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika hapësin e gojës?		
Komente:				
113	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika mjete për mobilizim të përkohshëm?		
Komente:				
114	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika çantën e mjekut me mjete dhe barna të nevojshme për intervenime (ndërhyrje). ?		
Komente:				
115	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon klinika specialist, (nënspecialist) në (fushën) e		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	caktuar shëndetësore?		
Komente:				
116	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon klinika infermier/teknik mjekësor?		