

LIST VERIFIKIMI MBI STANDARTET BAZE PER LABORATORËT E PATOLOGJISË

NR.	BAZA LIGJORE	PYETJE	PO	JO
1	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë ndërtesat dhe mjediset në gjendje të mira dhe të ndërtuara me materiale dhe në mënyrë të tillë që të sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të higjienës ?		
Komente:				
2	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë ?		
Komente:				
3	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me energji elektrike ?		
Komente:				
4	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me sistem ngrohje ?		
Komente:				
5	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me telefon/celularë		
Komente:				
6	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me kompjuter;		
Komente:				
7	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me printer		
Komente:				

8	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon vendosjen e institucionit		
Komente:				
9	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur me shenjë që tregon orarin e punës në institucion		
Komente:				
10	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotëson subjekti kërkesat për ndërtim mbi Rezistencen mekanike dhe stabilitetin ?		
Komente:				
11	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i pajisur, me fikse të lëvizshme min 3 copë me 5 -7 litra secila per mbrojtjen nga zjarri.		
Komente:				
12	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është i disiplinuar rrjeti kanalizimeve të ujërave të zeza nga objekti deri ne kolektorin kryesor,		
Komente:				
13	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ka subjekti gropë septike me kapacitet 3 -5 m*		
Komente:				
14	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është subjekti i siguruar, me zgara metalike + kamera vëzhguese		
Komente:				
15	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë marre masat per mbrojtjen nga zhurma		
Komente:				
16	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A plotësohen standartet e ndriçimit (natyror + artificial) 250 -500 lux në klinikë dhe laborator, hapësirat e tjera të		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	punës 70 -100 lux, në korridore dhe shkallë 40 lux		
Komente:				
17	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë me sipërfaqe të rrafshta, të lehta për pastrim dhe të qëndrueshme dyert, dritaret, muret, dyshemeja		
Komente:				
18	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A mundësojnë dritaret depërtimin e rrezeve të dritës, të mund të pastrohen lehtë, të jenë me dy kanata të hapshme dhe sopraluce për ajrim.		
Komente:				
19	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë të realizuara detajet ndërtimore për personat me aftësi të kufizuara PAK si pamundësi e hyrjes në objekt, korimanot horizontale,		
Komente:				
20	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A janë të pajisur dhomat e ekzaminimit të pacientëve, intervenimit, tualetet me lavaman me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë (uji i ngrohtë realizohet nga montimi i bojlerëve 10 -12 litra/ bojler 80 litra), sapun të lëngshëm, dizinfektantë, letër duarsh, tharëse të duarve,pjatë dushi + grup për tipe T -1 T -2 të Institucionit.		
Komente:				
21	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A ploteson subjekti hapësirat për magazinimin e mbetjeve spitalore dhe i i pajisur me Djegës metalik.		
Komente:				
22	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Është i pajisur subjekti me emërtime dhe tabela informuese (sinjalistika) si dhe kutine e përshtypjeve dhe opinioneve shfrytëzuese të shërbimeve.		
Komente:				
23	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A përcaktohen dhe realizohen nga institucionet vendore Bashkia apo Njësia Administrative furnizimi me ujë të pijshëm 24/7 nga rrjeti, plus dhe me sistem rezervuari nga linja me e afert.		
Komente:				
24		A garantohet furnizimi me energji elektrike të objektit nëpërmjet kontratave me OSHEE.		

Komente:				
25	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	Njësia administrative a ka në prioritetet e saj(tyre) për përparësi rrugën që lidh institucionin (Q. SH/Ambulancat) me rrugën kryesore më të afërt.		
Komente:				
26	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A realizohet rrethimi i objektit me ½ e lartësisë me mure të lehtë + ½ e lartësisë me rrjeta metalike xingat ose me kangjella të lehta metalike, për të dy rastet me H = 1.8 m dhe derë hyrëse me kanat me gjerësi 120 -150cm.		
Komente:				
27	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A plotesohen ne ndertese kriteret e kërkesat për Kushtet tekniko –higjienike, që rrjedhin nga zbatimi i Kushteve Teknike të Projektimit (KTP) dhe Kushteve Teknike te Zbatimit (KTZ) të Republikës së Shqipërisë, themelore për ndërtim dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë në veçanti me normat e projektimi.		
Komente:				
28	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti hapsirën për pranimin, përgatitjen, përpunimin e indeve dhe ruajtjen e preparateve histologjike, blloqeve të parafinës dhe rezultateve të shkruara?		
Komente:				
29	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti hapsirën për ruajtjen e kemikaljeve (kimikateve), me ventilim natyror apo dollap me ventilim aktiv?		
Komente:				
30	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti hapsirën për pushim të pacientëve?		
Komente:				
31	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti dhomën e mjekut?		
Komente:				

32	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti pajisjen për ventilim?		
Komente:				
33	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti pajisjen dhe ngjyrat?		
Komente:				
34	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti mikroskop binokular?		
Komente:				
35	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti qelqet e mikroskopit dhe ata mbulues?		
Komente:				
36	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti medime për përputhje (tretësire)?		
Komente:				
37	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti orën laboratorike?		
Komente:				
38	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti frigoriferin me ftohje të thellë?		
Komente:				
39	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti dollap metalik për tretjet lehtë të ndeleshme?		
Komente:				
40	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të	A disponon subjekti dollap për aktivizimin e rezultateve?		

	Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017			
Komente:				
41	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti dollap për aktivizimin e preparateve?		
Komente:				
42	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti dollap për aktivizimin e bllokave të parafinës?		
Komente:				
43	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti mikrotom?		
Komente:				
44	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti histokinet?		
Komente:				
45	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti digestor ?		
Komente:				
46	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti vaskë me ujë?		
Komente:				
47	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti thermostat?		
Komente:				
48	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti enë për ngjyrosje?		

Komente:				
49	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A disponon subjekti ngjyra dhe kemikalje (kimikatat) për procedimin e indeve?		
Komente:				
50	Ligji nr. 27/2019 , neni 10. Urdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 630 datë 29.12.2017	A është i përbërë personeli nga: Specialist të patologjisë, teknik mjekësor laborant).		
Komente:				